

WERKINSTRUCTIE
Verwijderen brug bij
stoma

Datum herziening

: 2028

Doel van de handeling

Het verwijderen van de brug.

Soort handeling

Risicovolle handeling.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Bevoegd en bekwame stomaverpleegkundige.

Achtergrondinformatie

Bij het aanleggen van een dubbelloops stoma wordt er onder de darmlis een kunststof staafje gelegd zodat het stuk darm niet terug kan zakken in de buik. De transversaal brug wordt na ongeveer 10 tot 14 dagen weer verwijderd.

Definities

De transversaal brug is een kunststof staafje.

Retractie: bij stoma, het verdwijnen van de normale stoma- uitstulping op of onder huidniveau.

Mogelijke complicaties

- Te vroege verwijdering van stomabrug kan retractie geven.

Benodigdheden

- handschoenen
- stomamateriaal

Werkwijze

- Volg protocol (hand)hygiëne van het ziekenhuis/instelling/organisatie.
- Trek handschoenen aan.
- Verwijder stomamateriaal/zakje.
- Verwijder de brug volgens gebruiksaanwijzing fabrikant.

Aandachtspunten

De transversaal brug wordt verwijderd na overleg met behandelend specialist.

Verwijzingen

Richtlijn Stomazorg Nederland V&VN, Herziening november 2018